

bobo

PLASTİK VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ



ÜRÜN KATALOĞU

İÇİNDEKİLER

CONTENTS

SHRINK FILM

04

PERFORE ÇANTALAR

05

STRETCH FILM

06

KOLİ BANDI

10

NAYLON BRANDA

13

ÇÖP TORBALARI

14


AKSESUARLAR

15



Geniř uzmanlık alanımız ve birinci sınıf operasyon tesislerimiz sayesinde; en iyi kalitede ürünleri tedarik etmeyi garanti ediyoruz. Ortak fabrikalarımız, sağlam kalite yönetim sistemleriyle iyi yapılandırılmış ve ISO9001 akreditasyonuna sahiptir. Personelimiz deneyimli, iyi eğitilmiş, ihracat ve ithalat prosedürleri ve üretim sürecinde on yıldan fazla deneyime sahiptir ve bu nedenle bireysel gereksinimleri net bir şekilde anlıyor ve yardımcı oluyorlar.





SHRINK FILM / SHRINK FILMS

30 cm den 3 metre genişliğe kadar, tek yaprak kalınlığı 30 mikrondan 400 mikrona kadar olabilen, son teknoloji ABC Co-Ex makinalarımız ile üretilen shrink ambalajlarımız, talebe göre Rulo veya dilimlenmiş olarak verilmektedir. Ende ve boyda istenilen çekme değerleri ile hazırlanabilmektedir. Son teknoloji üretim hatlarımız sayesinde; minimum kalınlıkta ve maksimum verimlilik ile ürettiğimiz Shrink Ambalajlarımız, hem iş ortaklarımız, hem de çevre için en yüksek verimi sağlamaktadır.

From 30 cm to 3 meters wide, the thickness of a single sheet is from 30 microns to 400 microns. Our shrink packages, produced with our state-of-the-art ABC Co-Ex machines, are supplied in rolls or sliced according to demand. Desired values in width and length can be prepared by drawing. Thanks to our state-of-the-art production hats; Our Shrink Packaging, which we produce with minimum thickness and maximum efficiency, provides the highest efficiency for both our business partners and the environment.



Uzunluk / Length
İsteğe Bağlı / Optional



En / Width
10cm-350cm / 4"-138"



Kalınlık / Thickness
15,200 mikron / 0.6 , 7.5 mil.



Baskı / Print
Var / Printed

PERFORE ÇANTALAR / PERFORATED BAGS

P.E. Çantalar; Genel olarak tüm ürünlerin paketlenmesinde, stoklanmasında da, sevkiyatında da kullanılan ambalajlama ürünüdür. LDPE (düşük yoğunluklu polietilen) hammaddesinden üretilmektedir. Müşteri talebine göre istenilen renk ve ölçülerde üretilmekle birlikte, Baskılı veya baskısız olarak talep edildiği takdirde geri dönüşüm hammaddelerinden üretilmektedir.

P.E. Bags; In general, it is a packaging product used in packaging, stocking and shipping of all products. It is produced from LDPE (low density polyethylene) raw material. It can be produced in the desired colors and sizes according to the customer's demand, and it can be produced from recycled raw materials if requested as printed or unprinted.



Uzunluk / Length
İsteğe Bağlı / Optional




En / Width
10cm-350cm / 4"-138"



Kalınlık / Thickness
15,200 mikron / 0.6 , 7.5 mil.



Baskı / Print
Var / Printed



STRETCH FILM

STRETCH FILMS

EL TİPİ STRETCH / HAND STRETCH FILMS

El Streç filmler; özellikle depolama ve nakliye sırasında ürünleri ısıya, soğuğa, yağmura, toza ve kire karşı korur, ürünlerin bir arada kalmasını sağlar. Parlak ve kaygan dış yüzey, toz ve kir birikmesini önler. Streç filmler şeffaf veya farklı renklerde 12 Mikrondan 40 Mikrona kadar istenilen uzunluk ve genişlikte üretilebilir.

Hand Stretch films; It protects the products against heat, cold, rain, dust and dirt, especially during storage and transportation, and ensures that the products stay together. The shiny and slippery exterior prevents dust and dirt from accumulating. Stretch films can be produced in any desired length and width from 12 microns to 40 microns in transparent or different colors.

 **Uzunluk / Length**
İsteğe Bağlı / Optional

 **En / Width**
10cm-50cm / 4"-19.68"

 **Kalınlık / Thickness**
12, 17, 21 ve 23 Mikron
4.72, 6.70, 8.27 and 9.05 mil.

 **Baskı / Print**
 **Yok / Unprinted**

 **Esneklik / Flexibility**
%100 - %150 / 100% - 150%





MAKİNA TİPİ STRETCH / MACHINE TYPE STRETCH

Makine uygulaması için yapılan filmler, el filmlerinden daha esnek ve dayanıklıdır ve %300'e kadar esneme sağlar. Bu filmin köşeleri sararken bile yırtılmamasını sağlar. Özellikle depolama ve nakliye sırasında ürünlerin bir arada kalmasını sağlar. Bu filmler 17, 20 ve 23 Mikrondan üretilebilir.

Films made for machine application are more flexible and durable than hand films and provide up to 300% stretch. This ensures that the film does not tear even when wrapping the corners. It ensures that the products stay together especially during storage and transportation. These films can be produced from 17, 20 and 23 Microns.



Uzunluk / Length
İsteğe Bağlı / Optional



En / Width
10cm-50cm / 4"-19.68"



Kalınlık / Thickness
12, 17, 21 ve 23 Mikron
4.72, 6.70, 8.27 and 9.05 mil.



Baskı / Print
Yok / Unprinted



Esneklik / Flexibility
%100 - %300 / 100% - 300%

GIDA TİPİ STRETCH / FOOD GRADE STRETCH

Gıda ambalajlarımız gıda, taze et, baklava, tatlı ve diğer ürünleri sarmak için idealdir. Mikron kalınlığı ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilir. Her rulo kendi kutusunda teslim edilir. Ürün yüksek esneme ve yüksek yırtılma direncine, tutarlı kalınlığa, mükemmel netliğe sahiptir ve hem elle sarmaya hem de tepsi üzerine sarmaya uygundur. Sunumun bozulmamasını sağlamak için buğu önleyici özellikler içerir.

Our food packaging is ideal for wrapping food, fresh meat, baklava, desserts and other products. Micron thickness can be adapted to your needs. Each roll is delivered in its own box. The product has high stretch and high tear resistance, consistent thickness, excellent clarity and is suitable for both hand wrap and tray wrap. It includes anti-fog features to ensure the presentation is not spoiled.



Uzunluk / Length
İsteğe Bağlı / Optional



En / Width
10cm-50cm / 4"-19.68"



Kalınlık / Thickness
12, 17, 21 ve 23 Mikron
4.72, 6.70, 8.27 and 9.05 mil.



Baskı / Print
Yok / Unprinted



Esneklik / Flexibility
%100 - %150 / 100% - 150%



KOLİ BANDI **DUCT TAPE**



EL TİPİ KOLİ BANDI / HAND TYPE BOX TAPE

Bobo Plastik ve Ambalaj Koli Paketleme Bantları, her çeşit koli ve ambalaj malzemesinin kapatılması için uygun özelliklere sahip olup, Akriklik, Hotmelt ve Solvent çeşitlerinden oluşmaktadır.

Bütün bant çeşitlerimiz de ; 48MM ve 50 MM eninde, Beyaz, Taba, Şeffaf, renk seçenekleri ile birlikte isteğe göre Baskılı veya Baskısız üretilmektedir.

Akrilik Koli Paketleme Bandı ; Su bazlı akrilik tutkalı sayesinde ilk yapışma gücü ve esneme miktarı çok yüksektir. Her türlü koli ve ambalaj malzemesinin paketlenmesi için uygun özelliklere sahiptir. Özellikle gıda,tarım,küçük ev eşyaları,tekstil,nakliye sektörü tarafından, ılıman iklim bölgelerinde kullanılmaktadır.

Hotmelt Koli Paketleme Bandı; Hotmelt tutkalı sayesinde, yapışma gücü ve dayanıklılığı oldukça yüksektir. Her türlü koli ve ambalaj malzemesinin paketlenmesi için uygun özelliklere sahiptir. Özellikle mobilya, beyaz eşya, hırdavat grubu ve savunma sanayi tarafından mukavemeti yüksek olduğundan dolayı tercih edilmektedir. **Solvent (Doğal Kauçuk) Koli Paketleme Bandı;** Solvent tutkalı sayesinde yapışma gücü ve tutunma gücü çok yüksektir. Yoğun tutkal seviyesi içerdiği için; Sıcak ve soğuk her türlü hava ikliminde Çelik, Alüminyum, Kargo, Seramik Sanayi, Savunma Sanayi, Elektronik ve Cam sanayinde kullanılmaktadır.

Bobo Plastik and Ambalaj Carton Packing Tapes have suitable features for closing all kinds of parcels and packaging materials and consist of Acrylic, Hotmelt and Solvent types.

In all our band types; It can be produced with or without printing in 48MM and 50MM widths, with White, Tan, Transparent, color options. **Acrylic Parcel Packing Tape ;** Thanks to its water-based acrylic glue, the initial bonding strength and stretching amount is very high. It has suitable features for packaging all kinds of parcels and packaging materials. It is used in temperate climate regions, especially by the food, agriculture, small household goods, textile, transportation sector.

Hotmelt Parcel Packing Tape; Thanks to the hotmelt glue, its adhesion strength and durability are quite high. It has suitable features for packaging all kinds of parcels and packaging materials. It is especially preferred by furniture, white goods, hardware group and defense industry because of its high strength. **Solvent (Natural Rubber) Parcel Packing Tape;** Thanks to its solvent glue, its adhesion and holding power are very high. Since it contains an intense glue level; It is used in Steel, Aluminum, Cargo, Ceramic Industry, Defense Industry, Electronic and Glass Industry in all kinds of hot and cold weather climates.

MAKİNA TİPİ KOLİ BANDI / MACHINE TYPE BOX TAPE

Bobo Plastik ve Ambalaj Koli Paketleme Bantları, her çeşit koli ve ambalaj malzemesinin kapatılması için uygun özelliklere sahip olup, Akriik, Hotmelt ve Solvent çeşitlerinden oluşmaktadır. Bütün bant çeşitlerimiz de ; 48MM ve 50 MM eninde, Beyaz, Taba, Şeffaf, renk seçenekleri ile birlikte isteğe göre Baskılı veya Baskısız üretilebilmektedir.

Akriik Koli Paketleme Bandı ; Su bazlı akriik tutkalı sayesinde ilk yapışma gücü ve esneme miktarı çok yüksektir. Her türlü koli ve ambalaj malzemesinin paketlenmesi için uygun özelliklere sahiptir. Özellikle gıda,tarım,küçük ev eşyaları,tekstil,nakliye sektörü tarafından, ılıman iklim bölgelerinde kullanılmaktadır.

Hotmelt Koli Paketleme Bandı; Hotmelt tutkalı sayesinde, yapışma gücü ve dayanıklılığı oldukça yüksektir. Her türlü koli ve ambalaj malzemesinin paketlenmesi için uygun özelliklere sahiptir. Özellikle mobilya, beyaz eşya, hırdavat grubu ve savunma sanayi tarafından mukavemeti yüksek olduğundan dolayı tercih edilmektedir.

Solvent (Doğal Kauçuk) Koli Paketleme Bandı; Solvent tutkalı sayesinde yapışma gücü ve tutunma gücü çok yüksektir. Yoğun tutkal seviyesi içerdiği için; Sıcak ve soğuk her türlü hava ikliminde Çelik, Alüminyum, Kargo, Seramik Sanayi, Savunma Sanayi, Elektronik ve Cam sanayinde kullanılmaktadır.

Bobo Plastik and Ambalaj Carton Packing Tapes have suitable features for closing all kinds of parcels and packaging materials and consist of Acrylic, Hotmelt and Solvent types. In all our band types; It can be produced with or without printing in 48MM and 50MM widths, with White, Tan, Transparent, color options.

Acrylic Parcel Packing Tape ; Thanks to its water-based acrylic glue, the initial bonding strength and stretching amount is very high. It has suitable features for packaging all kinds of parcels and packaging materials. It is used in temperate climate regions, especially by the food, agriculture, small household goods, textile, transportation sector.

Hotmelt Parcel Packing Tape; Thanks to the hotmelt glue, its adhesion strength and durability are quite high. It has suitable features for packaging all kinds of parcels and packaging materials. It is especially preferred by furniture, white goods, hardware group and defense industry because of its high strength.

Solvent (Natural Rubber) Parcel Packing Tape; Thanks to its solvent glue, its adhesion and holding power are very high. Since it contains an intense glue level; It is used in Steel, Aluminum, Cargo, Ceramic Industry, Defense Industry, Electronic and Glass Industry in all kinds of hot and cold weather climates.




En / Width
48mm-50mm



Baskı / Print
Var / Printed





NAYLON BRANDA / PLASTIC SHEETING

Ürünlerinizi güneş ışığı, yağmur gibi çevresel etkilerden, özellikle depolama ve nakliye sırasında korur. İstenilen ebat, renk ve mikronlarda UV takviyeli, Anti-Statik takviyeli, baskılı veya baskısız olarak üretilmektedir.

It protects your products from environmental effects such as sunlight and rain, especially during storage and transportation.

It is produced in desired sizes, colors and microns as UV reinforced, Anti-Static reinforced, printed or unprinted.



Uzunluk / Length
İsteğe Bağlı / Optional



En / Width
100cm-800cm / 39"-315"



Kalınlık / Thickness
15, 200 Mikron
2, 7,5 mil.



Baskı / Print
Yok / Unprinted

ÇÖP TORBALARI / TRASH BAGS

Çöp torbalarımız; çöpleri hijyenik olarak toplamanın en yaygın yöntemidir. Atık bertarafı için ağır hizmet tipi çöp torbalarımız, işletmenizin ihtiyaçlarına göre çeşitli ebat, kalınlık ve renklerde gelir. Kolaylık göz önünde bulundurularak tasarlanan birinci sınıf çöp torbalarımız ve kompaktörlerimiz, yırtılmayacakları veya delinmeyecekleri için ağır yükler için idealdir. Çöp torbaları, toza karşı koruma sağlarken kullanılmayan eşyalarınızı saklamak için de idealdir.

Our garbage bags; It is the most common method of collecting garbage hygienically. Our heavy-duty garbage bags for waste disposal come in a variety of sizes, thicknesses and colors to suit your business needs. Designed with convenience in mind, our premium garbage bags and compactors are ideal for heavy loads as they won't tear or puncture. Garbage bags are ideal for storing unused items while protecting against dust.



Uzunluk / Length
İsteğe Bağlı / Optional



En / Width
25cm-300cm / 10"-118"




Kalınlık / Thickness
15, 200 Mikron
0,6, 7,5 mil.



Baskı / Print
Var / Printed





AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Koli Bandı Kesme Aparatı; Sap bölümü rahat kullanımlı Ergonomik dizayn Sessiz ve otomatik bant kesme bıçak özelliği ile Paketlemede zaman tasarrufu ve pratik olmak adına bu tür makine kullanımı ile sağlanır. Bant eni: 40 - 45 - 50mm, (genişliğinde) ve 40 ila 100 metreye kadar uzunlukta olan bantlar için kullanıma uygundur.

Manuel Strech Film Sarma Aparatı; 10 - 15 - 20 - 25 ve 50 CM Strech Filmler için kullanılabilir.

Duct Tape Cutting Apparatus; Handle is comfortable to use Ergonomic design Silent and automatic band cutting blade feature This type of machine is used to save time and be practical in packaging. Belt width: 40 - 45 - 50mm, (wide) and suitable for belts up to 40 to 100 meters long.

Manual Stretch Film Rewinding Apparatus; It can be used for 10 - 15 - 20 - 25 and 50 CM Stretch Films.

bobbo

PLASTİK VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ



+90 532 068 60 38



www.boboplastik.com



pazarlama@boboplastik.com



info@boboplastik.com



Kayseri serbest bölgesi no: Melikgazi / Kayseri

